

Rekomendowany rodzaj Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI)
podczas opieki medycznej nad pacjentem w SPSK im. prof. A. Grucy
w trakcie trwania epidemii koronawirusem SARS-CoV-2

Aktualizacja z dnia 26.04.2020r.

Opracowany wg wytycznych WHO z dnia 27 lutego 2020r. oraz Raportu ECDC z marca 2020r.

MIEJSCE WYKONYWANIA PROCEDUR	PERSONEL	ZAKRES PODEJMOWANYCH CZYNNOŚCI	RODZAJ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ LUB ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI
SZPITAL			
IZBA PRZYJĘĆ OSTRY DYŻUR	Personel medyczny	Wstępny wywiad epidemiologiczny nie wymagający kontaktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowanie dystansu co najmniej 1 m 2. ŚOI nie wymagane
		Bezpośrednia opieka nad pacjentem z podejrzeniem i objawami klinicznymi zakażenia/zakażonego koronawirusem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maski z filtrem FFP2 / maseczka chirurgiczna (w przypadku niedostępności masek z filtrem) 2. Fartuch barierowy z długim rękawem 3. Rękawiczki diagnostyczne 4. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)

		Bezpośrednia opieka nad pozostałymi pacjentami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maseczka chirurgiczna 2. Rękawiczki diagnostyczne 3. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)
	Personel sprząający	Wejście i wykonywanie procedur dekontaminacji w sali do izolacji pacjentów z podejrzeniem zakażenia/zakażonego koronawirusem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maska z filtrem FFP2 / maseczka chirurgiczna (w przypadku niedostępności masek z filtrem) 2. Fartuch barierowy z długim rękawem 3. Rękawiczki gumowe 4. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy) 5. Zamknięte obuwie robocze
MIEJSCE WYKONYWANIA PROCEDUR	PERSONEL	ZAKRES PODEJMOWANYCH CZYNNOŚCI	RODZAJ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ LUB ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI
SZPITAL			
ODDZIAŁY SZPITALNE / PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE	Personel medyczny	Bezpośrednia opieka nad pacjentem z podejrzeniem i objawami klinicznymi zakażenia/zakażonego koronawirusem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maska z filtrem FFP2 / maseczka chirurgiczna (w przypadku niedostępności masek z filtrem) 2. Fartuch barierowy z długim rękawem 3. Rękawiczki diagnostyczne 4. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)

		Bezpośrednia opieka nad pozostałymi pacjentami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maseczka chirurgiczna 2. Rękawiczki diagnostyczne 3. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)
	Personel sprzątający	Wejście i wykonywanie procedur dekontaminacji w pomieszczeniach, w których przebywał pacjent z podejrzeniem zakażenia/zakażony koronawirusem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maska z filtrem FFP2 / maseczka chirurgiczna (w przypadku niedostępności masek z filtrem) 2. Fartuch barierowy z długim rękawem 3. Rękawiczki gumowe 4. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy) 5. Zamknięte obuwie robocze
		Wejście i wykonywanie procedur dekontaminacji w pomieszczeniach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maseczka chirurgiczna 2. Rękawiczki diagnostyczne 3. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)
Transport pacjenta w obrębie szpitala	Cały personel	Jakiegokolwiek czynności związane z kontaktem z pacjentem z podejrzeniem i objawami klinicznymi zakażenia/zakażonego koronawirusem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maska z filtrem FFP2 / maseczka chirurgiczna (w przypadku niedostępności masek z filtrem) 2. Fartuch barierowy z długim rękawem 3. Rękawiczki diagnostyczne 4. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)
		Jakiegokolwiek czynności związane z pozostałymi pacjentami	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maseczka chirurgiczna 2. Rękawiczki diagnostyczne 3. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)

MIEJSCE WYKONYWANIA PROCEDUR	PERSONEL	ZAKRES PODEJMOWANYCH CZYNNOŚCI	RODZAJ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ LUB ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI
SZPITAL			
Blok Operacyjny / Sale operacyjne / Oddział pooperacyjny / Oddział Intensywnej Opieki Medycznej	Zespół lekarzy Zespół pielęgniarek operacyjnych	Zabieg operacyjny u pacjenta z podejrzeniem i objawami klinicznymi zakażenia/zakażonego koronawirusem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maska z filtrem FFP2 / maseczka chirurgiczna (w przypadku niedostępności masek z filtrem) 2. Fartuch barierowy z długim rękawem 3. Rękawiczki diagnostyczne 4. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)
		Zabiegi operacyjne u pozostałych chorych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maseczka chirurgiczna 2. Fartuch barierowy z długim rękawem 3. Rękawiczki diagnostyczne 4. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)

	Zespół anestezyjologiczny	Wg ścieżki „ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZESPOŁU ANESTEZJOLOGICZNEGO”	
	Personel sprzątający	Po zakończeniu zabiegu operacyjnego u pacjenta z podejrzeniem i objawami klinicznymi zakażenia/zakażonego koronawirusem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maska z filtrem FFP2 / maseczka chirurgiczna (w przypadku niedostępności masek z filtrem) 2. Rękawiczki gumowe 3. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy) 4. Zamknięte obuwie robocze
		Po zakończeniu zabiegu operacyjnego u pozostałych chorych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maseczka chirurgiczna 2. Rękawiczki gumowe 3. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)
Laboratorium	Diagnosta/Analityk	Jakiegokolwiek badanie pobrane u pacjenta z podejrzeniem zakażenia/zakażonego koronawirusem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maska z filtrem FFP2 / maseczka chirurgiczna (w przypadku niedostępności masek z filtrem) 2. Fartuch barierowy z długim rękawem 3. Rękawiczki diagnostyczne 4. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)
		Pozostała badania	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maseczka chirurgiczna 2. Rękawiczki diagnostyczne 3. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)

MIEJSCE WYKONYWANIA PROCEDUR	PERSONEL	ZAKRES PODEJMOWANYCH CZYNNOŚCI	RODZAJ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ LUB ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI
SZPITAL			
Karetka Transport medyczny	Sanitariusz	Transport pacjenta z podejrzeniem zakażenia/zakażonego koronawirusem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maski z filtrem FFP2 / maseczka chirurgiczna (w przypadku niedostępności masek z filtrem) 2. Kombinezon lub fartuch barierowy z długim rękawem + fartuch flizelinowy 3. Rękawiczki diagnostyczne 3 pary 4. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy) 5. Zamknięte obuwie robocze
	Kierowca	Zaangażowanie tylko w prowadzenie pojazdu, a kabina kierowcy jest odseparowana od pacjenta z podejrzeniem zakażenia/zakażonego koronawirusem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zachowanie dystansu co najmniej 1 m 2. ŚOI nie wymagane

		Udział w czynnościach związanych z pacjentem z podejrzeniem zakażenia/zakażonym koronawirusem	<ol style="list-style-type: none">1. Maski z filtrem FFP2 / maseczka chirurgiczna (w przypadku niedostępności masek z filtrem)2. Kombinezon lub fartuch barierowy z długim rękawem + fartuch flizelinowy3. Rękawiczki diagnostyczne 3 pary4. Ochrona oczu (gogle lub osłona twarzy)5. Zamknięte obuwie robocze
--	--	---	--